

Tiled 190

Bienestar envolvente, diseño atemporal.

CÓDIGO 78339

5 posiciones

5 asientos

Medidas: Ø 190 cm

Volumen de agua: 950 litros

Peso: Vacío 225 kg / Lleno 1175 kg

8 colores



TILED LINE

ES

AQUAVIA SPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
Total de puntos de masaje	26
Jets de agua en acero inoxidable	16
Jets de aire en acero inoxidable	10
Estructura metálica	✓
Aislamiento	✓
Foco LED de cromoterapia	✓
Control	Touch Panel Mini
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Kit Compacto	Digital Kit 41993
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 500
Bomba de filtración	0.6 KW
Bombas de masaje	1.8 KW
CORRIENTE ELÉCTRICA	
Bomba de aire	0.9 KW
Calefacción	3 KW
Ultravioleta	Opcional
INSTALACIÓN	
Potencia requerida LOW AMP (W)	3.600 W
Potencia requerida LOW AMP (A)	15.7 A
Voltaje	230 V / 400 VIII

ACABADOS INTERIORES



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

PRESTACIONES

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

Tiled 190

Immersive wellbeing, timeless design.

CODE 78339

5 positions


5 seats

Measures: Ø 190 cm

Water capacity (l): 950 liters

Weight: Empty 225 kg / Full 1.175 kg

8 colors



TILED LINE

EN

AQUAVIA SPA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES	
Total massage points	26
Water stainless steel jets	16
Air stainless steel jets	10
Metal Structure	✓
Insulation	✓
LED chromotherapy spotlight	✓
Control	Touch Panel Mini
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Compact kit	Digital Kit 41993
EQUIPMENT	
Filter	Ø 500
Filtration Pump	0.6 KW
Massage Pumps	1.8 KW
ELECTRIC CURRENT	
Blower pump	0.9 KW
Heating	3 KW
Ultraviolet	Optional
INSTALLATION	
Power requirement (LOW AMP) (W)	3.600 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	15.7 A
Voltage	230 V / 400 VIII

INTERIOR FINISHES



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

FEATURES

METALLIC
Structure

BCN
DESIGN

reloj
IMPACTSYSTEM

Tiled 190

Bien-être enveloppant, design intemporel.

CODE 78339

5 positions

5 assises

Dimensions: Ø 190 cm

Volume Eau: 950 litres

Poids: Vide 225 kg / Plein 1175 kg

8 couleurs



FINITIONS INTÉRIEURES



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

PRESTATIONS

METALLIC
Structure

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

FR

AQUAVIA SPA

TILED LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Nombre total de points de massage	26
Jets d'eau en acier inoxydable	16
Jets d'air en acier inoxydable	10
Structure métallique	✓
Isolation	✓
Spot LED de chromothérapie	✓
Commande	Touch Panel Mini
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Kit compact	Digital Kit 41993
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0.6 KW
Pompes de massage	1.8 KW
COURANT ÉLECTRIQUE	
Pompe à air	0.9 KW
Chauffage	3 KW
Ultraviolet	Option
INSTALLATION	
Puissance requise LOW AMP (W)	3.600 W
Potencia requerida LOW AMP (A)	15.7 A
Tension	230 V / 400 VIII

Tiled 190

Umschließendes Wohlbefinden, zeitloses Design.

CODE 78339

5 Positionen


5 Sitzen

Abmasse: Ø 190 cm

Volumen (l): 950 liter

Gewicht: Leer 225 kg / Befüllt 1.175 kg

8 Farben



TILED LINE

DE

AQUAVIA SPA

AUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG	
Gesamtanzahl der Massagepunkte	26
Wasserstrahldüsen aus Edelstahl	16
Luftdüsen aus Edelstahl	10
Metallstruktur	✓
Isolierung	✓
LED-Chromotherapie-Scheinwerfer	✓
Steuerung	Touch Panel Mini
EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Kompakt-Kit	Digital Kit 41993
AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 500
Filterpumpe	0.6 KW
Massagepumpen	1.8 KW
ELEKTRISCHE SPANNUNG	
Luftpumpe	0.9 KW
Heizung	3 KW
Ultraviolett	Option
INSTALLATION	
Erforderliche Leistung LOW AMP (W)	3.600 W
Erforderliche Leistung LOW AMP (A)	15.7 A
Spannung	230 V / 400 VIII

INNENAUSSTATTUNG



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

LEISTUNGEN

METALLIC
(Structure)

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

Tiled 190

Benessere avvolgente, design senza tempo.

CODICE 78339

5 posizioni


5 seduto

Misure: Ø 190 cm

Volume acqua: 950 litri

Peso: Vuota 225 kg / Piena 1.175 kg

8 colori



TILED LINE

IT

AQUAVIA SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI STANDARD	
Totale punti massaggio	26
Getti d'acqua in acciaio inox	16
Getti d'aria in acciaio inox	10
Struttura metallica	✓
Isolamento	✓
Faretto LED per cromoterapia	✓
Controllo	Touch Panel Mini
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Kit compatto	Digital Kit 41993
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 500
Pompa di filtrazione	0.6 KW
Pompe da massaggio	1.8 KW
CORRENTE ELETTRICA	
Pompa d'aria	0.9 KW
Riscaldamento	3 KW
Ultravioletto	Opzionale
INSTALLAZIONE	
Potenza richiesta LOW AMP (W)	3.600 W
Potenza richiesta LOW AMP (A)	15.7 A
Tensione	230 V / 400 VIII

FINITURE INTERNE



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

PRESTAZIONI

METALLIC
struttura

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM