

Tiled 280

Un espacio icónico de bienestar, creado para compartir.

CÓDIGO 78380

7 posiciones

7 asientos

Medidas: Ø 280 cm

Volumen de agua: 1.780 litros

Peso: Vacío 500 kg / Lleno 2.280 kg

8 colores



TILED LINE

ES

AQUAVIA SPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
Total de puntos de masaje	26
Jets de agua en acero inoxidable	16
Jets de aire en acero inoxidable	10
Estructura metálica	✓
Aislamiento	✓
Foco LED de cromoterapia	✓
Rejilla de plástico	✓
Control	Botones piezoeléctricos
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	2.000 l
Kit Compacto	Kit 75'
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 KW
Bombas de masaje	1,4 KW
CORRIENTE ELÉCTRICA	
Bomba de aire	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ultravioleta	Opcional
Botón / Control	Piezoeléctrico
INSTALACIÓN	
Potencia requerida LOW AMP (W)	9.450 W
Potencia requerida LOW AMP (A)	15,3 A
Voltaje	400 VIII

ACABADOS INTERIORES



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

PRESTACIONES

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

Cada kit incluye la bomba LP250.

Tiled 280

An iconic wellness space, designed to be shared.

CODE 78380

7 positions

7 seats

Measures: Ø 280 cm

Water capacity (l): 1.780 liters

Weight: Empty 500 kg / Full 2.280 kg

8 colors



INTERIOR FINISHES



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

FEATURES



EN

AQUAVIA SPA

TILED LINE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES	
Total massage points	26
Water stainless steel jets	16
Air stainless steel jets	10
Metal Structure	✓
Insulation	✓
LED chromotherapy spotlight	✓
Plastic grate	✓
Control	Piezoelectric buttons
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	2.000 l
Compact kit	Kit 75'
EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration Pump	0,82 KW
Massage Pumps	1,4 KW
ELECTRIC CURRENT	
Blower pump	1,3 KW
Heating	6 KW
Ultraviolet	Optional
Button / Control	Piezoelectric
INSTALLATION	
Power requirement (LOW AMP) (W)	9,450 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	15,3 A
Voltage	400 VIII

Each kit includes the LP250 pump.

Tiled 280

Un espace iconique de bien-être, conçu pour être partagé.

CODE 78380

7 positions

7 assises

Dimensions: Ø 280 cm

Volume Eau: 1.780 litres

Poids: Vide 500 kg / Plein 2.280 kg

8 couleurs



TILED LINE

FR

AQUAVIA SPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Nombre total de points de massage	26
Jets d'eau en acier inoxydable	16
Jets d'air en acier inoxydable	10
Structure métallique	✓
Isolation	✓
Spot LED de chromothérapie	✓
Grille en plastique	✓
Commande	Boutons piézoélectriques
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	2.000 l
Kit Compact	Kit 75'
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
COURANT ÉLECTRIQUE	
Pompe à air	1,3 KW
Chauffage	6 KW
Ultraviolet	Option
Bouton / Contrôle	Piézoélectrique
INSTALLATION	
Puissance requise LOW AMP (W)	9.450 W
Potencia requerida LOW AMP (A)	15,3 A
Tension	400 VIII

FINITIONS INTÉRIEURES



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

PRESTATIONS

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

Chaque kit comprend la pompe LP250.

Tiled 280

Ein ikonischer Wellnessbereich, geschaffen zum Teilen.

CODE 78380

7 Positionen

7 Sitzen

Abmasse: Ø 280 cm

Volumen (l): 1.780 liter

Gewicht: Leer 500 kg / Befüllt 2.280 kg

8 Farben



TILED LINE

AQUAVIA SPA

DE

AUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG	
Gesamtanzahl der Massagepunkte	26
Wasserstrahldüsen aus Edelstahl	16
Luftdüsen aus Edelstahl	10
Metallstruktur	✓
Isolierung	✓
LED-Chromotherapie-Scheinwerfer	✓
Kunststoffgitter	✓
Steuerung	Piezoelektrische Tasten
EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Ausgleichsbehälter	2.000 l
Kompakt-Kit	Kit 75'
AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Filterpumpe	0,82 KW
Massagepumpen	1,4 KW
ELEKTRISCHE SPANNUNG	
Luftpumpe	1,3 KW
Heizung	6 KW
Ultraviolett	Option
Taste / Steuerung	Piezoelektrisch
INSTALLATION	
Erforderliche Leistung LOW AMP (W)	9.450 W
Erforderliche Leistung LOW AMP (A)	15,3 A
Spannung	400 VIII

INNENAUSSTATTUNG



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

LEISTUNGEN

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

Jedes Set enthält die LP250-Pumpe.

Tiled 280

Uno spazio iconico di benessere, pensato per essere condiviso.

CODICE 78380

7 posizioni

7 seduto

Misure: Ø 280 cm

Volume acqua: 1.780 litri

Peso: Vuota 500 kg / Piena 2.280 kg

8 colori



TILED LINE

IT

AQUAVIA SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI STANDARD	
Totale punti massaggio	26
Getti d'acqua in acciaio inox	16
Getti d'aria in acciaio inox	10
Struttura metallica	✓
Isolamento	✓
Faretto LED per cromoterapia	✓
Griglia in plastica	✓
Controllo	Pulsanti piezoelettrici
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	2.000 l
Kit compatto	Kit 75'
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 KW
Pompe da massaggio	1,4 KW
CORRENTE ELETTRICA	
Pompa d'aria	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ultravioletto	Opzionale
Pulsante / Controllo	Piezoelettrico
INSTALLAZIONE	
Potenza richiesta LOW AMP (W)	9.450 W
Potenza richiesta LOW AMP (A)	15,3 A
Tensione	400 VIII

FINITURE INTERNE



Fusian



Aster



Bahamas



Zinnia



Noistier



Gravier



Camel



Pierre

PRESTAZIONI

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

Ogni kit include la pompa LP250.