

Tiled 300

Bienestar profesional, diseñado para el rendimiento y la durabilidad.

CÓDIGO 78381

8 posiciones

8 asientos

Medidas: 300 x 300 cm

Volumen de agua: 2.720 litros

Peso: Vacío 550 kg / Lleno 3.270 kg

4 colores



ACABADOS INTERIORES



Bottega
Acero



Bottega
Antracita



Bottega
Caliza



Breccia
Imperiale

PRESTACIONES



TILED LINE

ES

AQUAVIA SPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
Total de puntos de masaje	26
Jets de agua en acero inoxidable	16
Jets de aire en acero inoxidable	10
Estructura metálica	✓
Aislamiento	✓
Foco LED de cromoterapia	✓
Rejilla de plástico	✓
Control	Botones piezoeléctricos
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de compensación	2.000 l
Kit compacto	Kit 75'
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 KW
Bombas de masaje	1,4 KW
CORRIENTE ELÉCTRICA	
Bomba de aire	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ultravioleta	Opcional
Botón / Control	Piezoeléctrico
INSTALACIÓN	
Potencia requerida LOW AMP (W)	9.450 W
Potencia requerida LOW AMP (A)	15,3 A
Voltaje	400 VIII

Cada kit incluye la bomba LP250.

Tiled 300

Professional wellness, designed for performance and durability.

CODE 78381

8 positions

8 seats

Measures: 300 x 300 cm

Water capacity (l): 2.720 liters

Weight: Empty 550 kg / Full 3.270 kg

4 colors



TILED LINE

EN

AQUAVIA SPA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES	
Total massage points	26
Water stainless steel jets	16
Air stainless steel jets	10
Metal Structure	✓
Insulation	✓
LED chromotherapy spotlight	✓
Plastic grate	✓
Control	Piezoelectric buttons
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	2.000 l
Compact kit	Kit 75'
EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration Pump	0,82 KW
Massage Pumps	1,4 KW
ELECTRIC CURRENT	
Blower pump	1,3 KW
Heating	6 KW
Ultraviolet	Optional
Button / Control	Piezoelectric
INSTALLATION	
Power requirement (LOW AMP) (W)	9,450 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	15,3 A
Voltage	400 VIII

INTERIOR FINISHES



Bottega
Acero



Bottega
Antracita



Bottega
Caliza



Breccia
Imperiale

FEATURES

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

Each kit includes the LP250 pump.

Tiled 300

Bien-être professionnel, conçu pour la performance et la durabilité.

CODE 78381

8 positions

8 assises

Dimensions: 300 x 300 cm

Volume Eau: 2.720 litres

Poids: Vide 550 kg / Plein 3.270 kg

4 couleurs



FINITIONS INTÉRIEURES



Bottega
Acero



Bottega
Antracita



Bottega
Caliza



Breccia
Imperiale

PRESTATIONS

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

FR

AQUAVIA SPA

TILED LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Nombre total de points de massage	26
Jets d'eau en acier inoxydable	16
Jets d'air en acier inoxydable	10
Structure métallique	✓
Isolation	✓
Spot LED de chromothérapie	✓
Grille en plastique	✓
Commande	Boutons piézoélectriques
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	2.000 l
Kit compact	Kit 75'
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
COURANT ÉLECTRIQUE	
Pompe à air	1,3 KW
Chauffage	6 KW
Ultraviolet	Option
Bouton / Contrôle	Piézoélectrique
INSTALLATION	
Puissance requise LOW AMP (W)	9.450 W
Potencia requerida LOW AMP (A)	15,3 A
Tension	400 VIII

Chaque kit comprend la pompe LP250.

Tiled 300

Professionelles Wohlbefinden, entwickelt für Leistung und Langlebigkeit.

CODE 78381

8 Positionen

8 Sitzen

Abmasse: 300 x 300 cm

Volumen (l): 2.720 liter

Gewicht: Leer 550 kg / Befüllt 3.270 kg

4 Farben



INNENAUSSTATTUNG



Bottega
Acero



Bottega
Antracita



Bottega
Caliza



Breccia
Imperiale

LEISTUNGEN

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

DE

AQUAVIA SPA

TILED LINE

AUSSTATTUNG

STANDARD AUSSTATTUNG

Gesamtanzahl der Massagepunkte	26
Wasserstrahldüsen aus Edelstahl	16
Luftdüsen aus Edelstahl	10
Metallstruktur	✓
Isolierung	✓
LED-Chromotherapie-Scheinwerfer	✓
Kunststoffgitter	✓
Steuerung	Piezoelektrische Tasten

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT

Ausgleichsbehälter	2.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75'

AUSSTATTUNG

Filter	Ø 650
Filterpumpe	0,82 KW
Massagepumpen	1,4 KW

ELEKTRISCHE SPANNUNG

Luftpumpe	1,3 KW
Heizung	6 KW
Ultraviolett	Option
Taste / Steuerung	Piezoelektrisch

INSTALLATION

Erforderliche Leistung LOW AMP (W)	9.450 W
Erforderliche Leistung LOW AMP (A)	15,3 A
Spannung	400 VIII

Jedes Set enthält die LP250-Pumpe.

Tiled 300

Benessere professionale, progettato per prestazioni e durata.

CODICE 78381

8 posizioni

8 seduto

Misure: 300 x 300 cm

Volume acqua: 2.720 litri

Peso: Vuota 550 kg / Piena 3.270 kg

4 colori



FINITURE INTERNE



Bottega
Acero



Bottega
Antracita



Bottega
Caliza



Breccia
Imperiale

PRESTAZIONI

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reloxx
IMPACTSYSTEM

TILED LINE

IT

AQUAVIA SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

STANDARD FEATURES	
Totale punti massaggio	26
Getti d'acqua in acciaio inox	16
Getti d'aria in acciaio inox	10
Struttura metallica	✓
Isolamento	✓
Faretto LED per cromoterapia	✓
Griglia in plastica	✓
Controllo	Pulsanti piezoelettrici
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	2.000 l
Kit compatto	Kit 75'
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 KW
Pompe da massaggio	1,4 KW
CORRENTE ELETTRICA	
Pompa d'aria	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ultravioletto	Opzionale
Pulsante / Controllo	Piezoelettrico
INSTALLAZIONE	
Potenza richiesta LOW AMP (W)	9.450 W
Potenza richiesta LOW AMP (A)	15,3 A
Tensione	400 VIII

Ogni hit include la pompa LP250.