

Round 2

Una experiencia redonda.

CÓDIGO 49859

Ideal para **3 personas**

5 posiciones distintas

5 asientos


Medidas: ø205 x 90 cm

Volumen de agua: 680 litros


Peso: Vacío 260 kg / Lleno 920 kg

6 colores

5 tipos de masaje



ACABADOS CASCO (COLORES ACRÍLICO)



PRESTACIONES

METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

BUILT-IN LINE

ES

AQUAVIA SPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
Total puntos de masaje	30
Jets inoxidables masaje agua	20
Boquillas inoxidables masaje aire	10
Touch Panel	✓
Estructura metálica	✓
Cromoterapia Foco LED	1 LED
PRESTACIONES OPCIONALES	
Prime Tex Cover	Opcional
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Kit Compacto	Kit Digital
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 500
Bomba Filtración	0.6 KW
Bombas Masaje	1.8 KW
Bomba Soplante	0.9 KW
Calefacción	3 KW
Ultravioleta	Opcional
INSTALACIÓN	
Potencia requerida (LA) (W)	3.600W
Potencia requerida (LA) (A)	15.7 A
Voltaje	230 / 400 V III

Como parte de nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Round 2

A well-rounded experience.

CODE 49859

Ideal for 3 people

5 positions

5 seats


Measures: ø205 x 90 cm

Water capacity (l): 680 liters


Weight: Empty 260 kg / Full 920 kg

6 colors

5 types of massage



SHELL FINISHES (ACRYLIC COLORS)



FEATURES

METALLIC
structure

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

BUILT-IN LINE

EN

AQUAVIA SPA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES	
Total massage points	30
Stainless steel water massage jets	20
Stainless steel air massage nozzles	10
Touch Panel	✓
Metal structure	✓
Chromotherapy LED spotlight	1 LED
OPTIONAL FEATURES	
Prime Tex Cover	Optional
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Compact Kit	Kit Digital
EQUIPMENT	
Filter	Ø 500
Filtration pump	0.6 KW
Massage Pump	1.8 KW
Air blower	0.9 KW
Standard heater power	3 KW
Ultraviolet	Optional
INSTALLATION	
Power requirement (LA) (W)	3.600 W
Power requirement (LA) (A)	15,7 A
Voltage	230 / 400 V III

According to our continuous improvement policy, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

Round 2

Une expérience incomparable.

CODE 49859

Idéal pour 3 personnes

5 positions

5 assises


Dimensions: ø 205 x 90 cm

Volume Eau: 680 litres


Poids: Vide 260 kg / Plein 920 kg

6 couleurs

5 types de massage



COULEURS ACRYLIQUE



PRESTATIONS

METALLIC
(structure)

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

FR

AQUAVIA SPA

BUILT-IN LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Total Points de Massage	30
Jets de massage à eau en acier inoxydable	20
Buses de massage à air en acier inoxydable	10
Touch Panel	✓
Structure Métal	✓
Chromothérapie Ampoule LED	1 LED
OPTIONS DISPONIBLES	
Prime Tex Cover	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Kit Compact	Kit Digital
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0.6 KW
Pompes de massage	1.8 KW
Blower	0.9 KW
Réchauffeur électrique	3 KW
Ultraviolet	Option
INSTALLATION	
Puissance maximale (LA) (W)	3.600 W
Puissance maximale (LA) (A)	15.7 A
Tension	230 / 400 V III

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

Round 2

Eine runde Sache.

CODE 49859

Ideal für 3 Personen

5 Positionen

5 Sitzen

Abmasse: ø 205 x 90 cm

Volumen (l): 680 liter


Gewicht: Leer 260 kg / Befüllt 920 kg

6 Farben


5 Massagearten



BUILT-IN LINE



ACRYLFARBEN



LEISTUNGEN



DE

AQUAVIA SPA

AUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG	
Massagepunkte gesamt	30
Edelstahl-Wassermassagejets	20
Edelstahl-Luftmassagedüsen	10
Touch Panel	✓
Metallrahmen	✓
Scheinwerfer Weiß LED	1 LED
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
Prime Tex Cover	Option
EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Empfohlenes Technikpaket	Kit Digital
AUSSTATTUNG	
Filtertyp	Ø 500
Zirkulationspumpe	0,6 kW
Massagepumpen	1,8 kW
Gebläse	0,9 kW
Elektrowärmetauscher	3 kW
Ultraviolett	Option
INSTALLATION	
Leistung Option niedrige Stromstärke(LA) (W)	3.600 W
Leistung Option niedrige Stromstärke(LA) (A)	15,7 A
Stromspannung	230 / 400 V III

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige politik der kontinuierlichen verbesserung, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

Round 2

Un'esperienza impareggiabile.

CODICE 49859

Ideale per **3 persone**

5 posizioni

5 seduto


Misure: ø205 x 90 cm

Volume acqua: 680 litri


Peso: Vuota 260 kg / Piena 920 kg

6 colori

5 tipi di massaggio



COLORI SUPERFICIE ACRILICA



PRESTAZIONI

METALLIC
struttura

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

IT

AQUAVIA SPA

BUILT-IN LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI STANDARD	
Totale punti di massaggio	30
Getti di massaggio ad acqua in acciaio inox	20
Ugelli di massaggio ad aria in acciaio inox	10
Touch Panel	✓
Struttura metallica	✓
Cromoterapia luce LED	1 LED
DOTAZIONI OPZIONALI	
Prime Tex Cover	Opzionale
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Kit Compatto	Kit Digital
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 500
Pompa di filtraggio	0.6 KW
Pompe di massaggio	1.8 KW
Pompa di mandata	0.9 KW
Riscaldamento	3 KW
Ultravioletta	Opzionale
INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (LA) (W)	3.600 W
Potenza necessaria (LA) (A)	15.7 A
Tensione	230 / 400 V III

Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.